



Lublin, dnia 10 czerwca 2020 r.

PO VII WB 261.9.2020

- Wszyscy wykonawcy -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa i montaż wyposażenia oraz mebli biurowych, socjalnych, gabinetowych, krzeseł i foteli oraz sprzętu AGD, do budynku Prokuratury Okręgowej w Lublinie przy ul. Narutowicza”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Lublinie informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, na które zostały udzielone następujące odpowiedzi:

1. Zamawiający wymaga aby meble wymienione w pozycjach 2, 3, 13, 14, 15, 16 posiadały certyfikat zgodności z PN-EN 14073-2:2006 lub norm równoważnych, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Zamawiający wymaga aby meble wymienione w pozycjach 1, 4, 5, 12 posiadały certyfikat zgodności z PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2 lub norm równoważnych, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Kolor mebli powinien być zbliżony do koloru stolarki drzwiowej Erkada - dąb premium. Kolor mebli oraz szczegółowy kształt uchwytów ostatecznie zostanie wybrany z wzornika dostawcy przed podpisaniem umowy.
W świetle obowiązującego przepisu, Wykonawcy nie mają obowiązku posiadać atestów na gotowe wyroby, tym bardziej, że te wyroby różnią się w każdym postępowaniu. W zamian wykonawcy mogą składać oświadczenia/deklaracje zgodności, które są wystarczającymi dokumentami pozwalającymi potwierdzić zgodność wyrobów z przytoczonymi wyżej normami.
Pytanie: Czy powyższy wymóg może być zmieniony na deklarację zgodności z ww. normami, skoro w świetle obowiązujących przepisów brak wymogu żądania certyfikatów wystawionych przez PCA?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania

2. Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie wymagań odnośnie certyfikatów PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

3. W części IV dotyczącej Foteli i krzeseł w pozycjach od 1 do 7 nigdzie nie ma podanych wymiarów jakie mają posiadać fotele i krzesła, proszę o uzupełnienie.

ODP. Zamawiający – mając na uwadze powyższe pytanie - zmodyfikował Opis przedmiotu zamówienia w części 4 „Fotele i meble. W związku z powyższym zostały zmodyfikowane załączniki nr 1, 2a-d, 4a, które opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego.

4. W części IV dotyczącej Foteli i krzeseł w pozycji 1, 2, 4 jest opisane, że fotel ma być tapicerowany miękką skórą licową jak również podane poniżej parametry eco-skóry (skaju). Proszę o doprecyzowanie czy fotel ma być tapicerowany skórą czy skajem?

ODP. Zamawiający – mając na uwadze powyższe pytanie - zmodyfikował Opis przedmiotu zamówienia w części 4 „Fotele i meble. W związku z powyższym zostały zmodyfikowane załączniki nr 1, 2a-d, 4a, które opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego.

5. W części I dotyczącej „Meble biurowe” Zamawiający wymaga aby meble wymienione w pozycji 1 posiadały certyfikat wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą PCA. Takie certyfikaty wydawane są na dane linie meblowe o określonych wymiarach szer. x gł x wys. Wskazane przez Zamawiającego wymiary są dostosowane do potrzeb Zamawiającego a nie katalogowych mebli. Opisane bryły są do wykonania jako meble nietypowe przez stolarnię ale wtedy nie będą posiadać atestu / certyfikat na całą bryłę meblową tylko atesty higieniczne na składowe mebla.

Proszę o dopuszczenie atestów na składowe mebla a nie jak w opisie przedmiotu zamówienia na bryłę meblową. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na przedstawienie atestów na składowe mebla proszę o wskazanie systemu który spełnia wszystkie wymagane oczekiwania Zamawiającego.

ODP.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

6. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycji 1 widnieje zapis, iż od „wewnętrznej strony podwieszony kanał kablowy o długości 60cm”.

Proszę o wskazanie z jakiego materiały (tworzywo, metal) ma być wykonany kanał kablowy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zarówno tworzywo sztuczne jak i metal. Pionowy kanał kablowy powinien być w KOLORZE ALUMINIUM. Kanał kablowy pionowy powinien

być zamontowany pod blatem biurka. Umożliwia on estetyczne zamaskowanie przewodów.

7. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycji 1 widnieje zapis, że „dolna część płyty ma być oklejona obrzeżem 0,7mm”.

Proszę o wskazanie koloru płyty, ponieważ grubość obrzeża 0,7mm jest obrzeżem niestandardowym a co za tym idzie niewielki wybór kolorystyki. Jeśli Zamawiający na ten moment nie jest w stanie określić koloru płyty, proszę o dopuszczenie obrzeża o grubości 1mm bądź 2 mm.

ODP.: Wymiar 0,7 mm jest wymiarem minimalnym

8. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycji 2 w opisie przedmiotu zamówienia istnieje zapis aby „plecy tylne były wykonane z płyty meblowej o grubości 7mm dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu”. Według mojej wiedzy nie ma na rynku dostępnej płyty melaminowanej o gr 7mm.

Proszę o dopuszczenie standardowej płyty grubości 18mm.

ODP.: Zamawiający dopuszcza min. 7 mm płytę jednostronnie melaminowaną (od strony wew.) lub 18 mm obustronnie.

9. W części I dotyczącej „Meble biurowe” Zamawiający wymaga aby meble wymienione w pozycji 2 posiadały certyfikat wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą PCA. Takie certyfikaty wydawane są na dane linie meblowe o określonych wymiarach szer. x gł x wys. Wskazane przez Państwa wymiary są dostosowane do Państwa potrzeb a nie katalogowych mebli. Opisane bryły są do wykonania jako meble nietypowe przez stolarnię ale wtedy nie będą posiadać atestu / certyfikatu na całą bryłę meblową tylko atesty higieniczne na składowe mebla.

Proszę o dopuszczenie atestów na składowe mebla a nie jak w opisie przedmiotu zamówienia na bryłę meblową. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na przedstawienie atestów na składowe mebla proszę o wskazanie systemu który spełnia wszystkie wymagane oczekiwania Zamawiającego.

ODP.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

10. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycji 6 w opisie przedmiotu zamówienia istnieje zapis aby „plecy tylne były wykonane z płyty meblowej o grubości 7mm dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu”. Według mojej wiedzy nie ma na rynku dostępnej płyty melaminowanej o gr 7mm.

Proszę o dopuszczenie standardowej płyty grubości 18mm.

ODP.: Zamawiający dopuszcza min. 7 mm płytę jednostronnie melaminowaną (od strony wew.) lub 18 mm obustronnie.

11. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycji 7 w opisie przedmiotu zamówienia istnieje zapis aby „plecy tylne były wykonane z płyty meblowej o grubości 7mm dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu”. Według mojej wiedzy nie ma na rynku dostępnej płyty melaminowanej o gr 7mm.

Proszę o dopuszczenie standardowej płyty grubości 18mm.

ODP.: Zamawiający dopuszcza min. 7 mm płytę jednostronnie melaminowaną (od strony wew.) lub 18 mm obustronnie.

12. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycji 7 widnieje zapis, iż „góra nadstawki ma być grubości 25mm”, a niżej „wieniec dolny i górny nakładany od dołu wystający przed krawędź drzwi wys. 28mm”.

Proszę doprecyzować czy Zamawiający wpisując wys. 28mm miał na myśli wysokość płyty czyli grubość 28 mm co jest sprzeczne z 25 mm, czy może myślał, iż wieniec dolny i górny ma być wystający względem drzwi nadstawki o głębokość 28mm.

ODP.: Wieniec dolny i górny ma być wystający względem nadstawki o grubość frontu. Zamawiający jednocześnie doprecyzowuje: gr. wieńca górnego i dolnego powinna mieścić się w przedziale 25-28 mm.

13. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycji 8 w opisie przedmiotu zamówienia istnieje zapis aby „plecy tylne były wykonane z płyty meblowej o grubości 7mm dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu”. Według mojej wiedzy nie ma na rynku dostępnej płyty melaminowanej o gr 7mm.

Proszę o dopuszczenie standardowej płyty grubości 18mm.

ODP.: Zamawiający dopuszcza min. 7 mm płytę jednostronnie melaminowaną (od strony wew.) lub 18 mm obustronnie.

14. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycjach 8 widnieje zapis, iż „góra nadstawki ma być grubości 25mm”, a niżej „wieniec dolny i górny nakładany od dołu wystający przed krawędź drzwi wys. 28mm”.

Proszę doprecyzować czy Zamawiający wpisując wys. 28mm miał na myśli wysokość płyty czyli grubość 28 mm co jest sprzeczne z 25 mm, czy może myślał, iż wieniec dolny i górny ma być wystający względem drzwi nadstawki o głębokość 28mm.

ODP.: Wieniec dolny i górny ma być wystający względem nadstawki o grubość frontu. Zamawiający jednocześnie doprecyzowuje: gr. wieńca górnego i dolnego powinna wynosić 25-28 mm.

15. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycji 9 w opisie przedmiotu zamówienia istnieje zapis aby „plecy tylne były wykonane z płyty meblowej o grubości 7mm dwustronnie

melaminowanej w kolorze korpusu". Według mojej wiedzy nie ma na rynku dostępnej płyty melaminowanej o gr 7mm.

Proszę o dopuszczenie standardowej płyty grubości 18mm.

ODP.: Zamawiający dopuszcza min. 7 mm płytę jednostronnie melaminowaną (od strony wew.) lub 18 mm obustronnie.

16. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycji 9 widnieje zapis, iż „górną nadstawki ma być grubości 25mm”, a niżej „wieniec dolny i górny nakładany od dołu wystający przed krawędź drzwi wys. 28mm”.

Proszę doprecyzować czy Zamawiający wpisując wys. 28mm miał na myśli wysokość płyty czyli grubość 28 mm co jest sprzeczne z 25 mm, czy może myślał, iż wieniec dolny i górny ma być wystający względem drzwi nadstawki o głębokość 28mm.

ODP.: Wieniec dolny i górny ma być wystający względem nadstawki o grubość frontu. Zamawiający jednocześnie doprecyzowuje: gr. wieńca górnego i dolnego powinna wynosić 25-28 mm.

17. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycji 10 widnieje zapis, że „dolna część płyty ma być oklejona obrzeżem 0,7mm”.

Proszę o wskazanie koloru płyty, ponieważ grubość obrzeża 0,7mm jest obrzeżem niestandardowym a co za tym idzie niewielki wybór kolorystyki. Jeśli Zamawiający na ten moment nie jest w stanie określić koloru płyty, proszę o dopuszczenie obrzeża o grubości 1mm bądź 2 mm.

ODP.: Wymiar 0,7 mm jest wymiarem minimalnym.

18. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycji 11 widnieje zapis, że „dolna część płyty ma być oklejona obrzeżem 0,7mm”.

Proszę o wskazanie koloru płyty, ponieważ grubość obrzeża 0,7mm jest obrzeżem niestandardowym a co za tym idzie niewielki wybór kolorystyki. Jeśli Zamawiający na ten moment nie jest w stanie określić koloru płyty, proszę o dopuszczenie obrzeża o grubości 1mm bądź 2 mm.

ODP.: Wymiar 0,7 mm jest wymiarem minimalnym.

19. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycji 11 widnieje zapis, iż od „wewnętrznej strony podwieszony kanał kablowy o długości 50cm”.

Proszę o wskazanie z jakiego materiały (tworzywo, metal) ma być wykonany kanał kablowy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zarówno tworzywo sztuczne jak i metal. Pionowy kanał kablowy powinien być w KOLORZE ALUMINIUM. Kanał kablowy pionowy powinien

być zamontowany pod blatem biurka. Umożliwia on estetyczne zamaskowanie przewodów.

20. W części I dotyczącej „Meble biurowe” Zamawiający wymaga aby meble wymienione w pozycji 12 posiadały certyfikat wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą PCA. Takie certyfikaty wydawane są na dane linie meblowe o określonych wymiarach szer. x gł x wys. Wskazane przez Zamawiającego wymiary są dostosowane do potrzeb Zamawiającego a nie katalogowych mebli. Opisane bryły są do wykonania jako meble nietypowe przez stolarnię ale wtedy nie będą posiadać atestu /certyfikatu na całą bryłę meblową tylko atesty higieniczne na składowe mebla.

Proszę o dopuszczenie atestów na składowe mebla a nie jak w opisie przedmiotu zamówienia na bryłę meblową. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na przedstawienie atestów na składowe mebla proszę o wskazanie systemu który spełnia wszystkie wymagane oczekiwania Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

21. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycji 13 w opisie przedmiotu zamówienia istnieje zapis aby „plecy tylne były wykonane z płyty meblowej o grubości 7mm dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu”. Według mojej wiedzy nie ma na rynku dostępnej płyty melaminowanej o gr 7mm.

Proszę o dopuszczenie standardowej płyty grubości 18mm.

ODP.: Zamawiający dopuszcza min. 7 mm płytę jednostronnie melaminowaną (od strony wew.) lub 18 mm obustronnie.

22. W części I dotyczącej „Meble biurowe” Zamawiający wymaga aby meble wymienione w pozycji 13 posiadały certyfikat wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą PCA. Takie certyfikaty wydawane są na dane linie meblowe o określonych wymiarach szer. x gł x wys. Wskazane przez Zamawiającego wymiary są dostosowane do potrzeb Zamawiającego a nie katalogowych mebli. Opisane bryły są do wykonania jako meble nietypowe przez stolarnię ale wtedy nie będą posiadać atestu / certyfikatu na całą bryłę meblową tylko atesty higieniczne na składowe mebla.

Proszę o dopuszczenie atestów na składowe mebla a nie jak w opisie przedmiotu zamówienia na bryłę meblową. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na przedstawienie atestów na składowe mebla proszę o wskazanie systemu który spełnia wszystkie wymagane oczekiwania Zamawiającego.

ODP.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

23. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycji 14 w opisie przedmiotu zamówienia istnieje zapis aby „plecy tylne były wykonane z płyty meblowej o grubości 7mm dwustronnie

melaminowanej w kolorze korpusu". Według mojej wiedzy nie ma na rynku dostępnej płyty melaminowanej o gr 7mm. Proszę o dopuszczenie standardowej płyty grubości 18mm.

ODP.: Zamawiający dopuszcza min. 7 mm płytę jednostronnie melaminowaną (od strony wew.) lub 18 mm obustronnie.

24. W części I dotyczącej „Meble biurowe” Zamawiający wymaga aby meble wymienione w pozycji 14 posiadały certyfikat wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą PCA. Takie certyfikaty wydawane są na dane linie meblowe o określonych wymiarach szer. x gł x wys. Wskazane przez Zamawiającego wymiary są dostosowane do potrzeb Zamawiającego a nie katalogowych mebli. Opisane bryły są do wykonania jako meble nietypowe przez stolarnię ale wtedy nie będą posiadać atestu / certyfikatu na całą bryłę meblową tylko atesty higieniczne na składowe mebla.

Proszę o dopuszczenie atestów na składowe mebla a nie jak w opisie przedmiotu zamówienia na bryłę meblową. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na przedstawienie atestów na składowe mebla proszę o wskazanie systemu który spełnia wszystkie wymagane oczekiwania Zamawiającego.

ODP.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

25. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycji 15 w opisie przedmiotu zamówienia istnieje zapis aby „plecy tylne były wykonane z płyty meblowej o grubości 7mm dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu”. Według mojej wiedzy nie ma na rynku dostępnej płyty melaminowanej o gr 7mm.

Proszę o dopuszczenie standardowej płyty grubości 18mm.

ODP.: Zamawiający dopuszcza min. 7 mm płytę jednostronnie melaminowaną (od strony wew.) lub 18 mm obustronnie.

26. W części I dotyczącej „Meble biurowe” Zamawiający wymaga aby meble wymienione w pozycji 15 posiadały certyfikat wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą PCA. Takie certyfikaty wydawane są na dane linie meblowe o określonych wymiarach szer. x gł x wys. Wskazane przez Zamawiającego wymiary są dostosowane do potrzeb Zamawiającego a nie katalogowych mebli. Opisane bryły są do wykonania jako meble nietypowe przez stolarnię ale wtedy nie będą posiadać atestu / certyfikatu na całą bryłę meblową tylko atesty higieniczne na składowe mebla.

Proszę o dopuszczenie atestów na składowe mebla a nie jak w opisie przedmiotu zamówienia na bryłę meblową. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na przedstawienie atestów na składowe mebla proszę o wskazanie systemu który spełnia wszystkie wymagane oczekiwania Zamawiającego.

ODP.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

27. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycji 16 w opisie przedmiotu zamówienia istnieje zapis aby „plecy tylne były wykonane z płyty meblowej o grubości 7mm dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu”. Według mojej wiedzy nie ma na rynku dostępnej płyty melaminowanej o gr 7mm.

Proszę o dopuszczenie standardowej płyty grubości 18mm.

ODP.: Zamawiający dopuszcza min. 7 mm płytę jednostronnie melaminowaną (od strony wew.) lub 18 mm obustronnie.

28. W części I dotyczącej „Meble biurowe” Zamawiający wymaga aby meble wymienione w pozycji 16 posiadały certyfikat wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą PCA. Takie certyfikaty wydawane są na dane linie meblowe o określonych wymiarach szer. x gł x wys. Wskazane przez Zamawiającego wymiary są dostosowane do potrzeb Zamawiającego a nie katalogowych mebli. Opisane bryły są do wykonania jako meble nietypowe przez stolarnię ale wtedy nie będą posiadać atestu na całą bryłę meblową tylko atesty higieniczne na składowe mebla.

Proszę o dopuszczenie atestów na składowe mebla a nie jak w opisie przedmiotu zamówienia na bryłę meblową. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na przedstawienie atestów na składowe mebla proszę o wskazanie systemu który spełnia wszystkie wymagane oczekiwania Zamawiającego.

ODP.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

29. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycji 17 w opisie przedmiotu zamówienia istnieje zapis aby „plecy tylne były wykonane z płyty meblowej o grubości 7mm dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu”. Według mojej wiedzy nie ma na rynku dostępnej płyty melaminowanej o gr 7mm.

Proszę o dopuszczenie standardowej płyty grubości 18mm.

ODP.: Zamawiający dopuszcza min. 7 mm płytę jednostronnie melaminowaną (od strony wew.) lub 18 mm obustronnie.

30. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycji 18 w opisie przedmiotu zamówienia istnieje zapis aby „plecy tylne były wykonane z płyty meblowej o grubości 7mm dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu”. Według mojej wiedzy nie ma na rynku dostępnej płyty melaminowanej o gr 7mm.

Proszę o dopuszczenie standardowej płyty grubości 18mm.

ODP.: Zamawiający dopuszcza min. 7 mm płytę jednostronnie melaminowaną (od strony wew.) lub 18 mm obustronnie.

31. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycji 18 widnieje zapis, iż szafa ma być wykonana z płyty grubości 18mm, a niżej „wieniec górny nakładany od góry wystający przed krawędź drzwi wys. 28mm”.

Proszę doprecyzować czy Zamawiający wpisując wys. 28mm miał na myśli wysokość płyty czyli grubość 28 mm co jest sprzeczne z 18 mm, czy może myślał, iż wieniec górny ma być wystający względem drzwi szafy o głębokość 28mm.

ODP.: Wieniec dolny i górny ma być wystający względem nadstawki o grubość frontu. Zamawiający jednocześnie doprecyzowuje: gr. wieńca górnego i dolnego powinna wynosić 25-28 mm.

32. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycji 18 widnieje zapis, iż drążek na ubrania ma być stały a głębokość szafy ma mieć 42cm. Minimalna głębokość szafy aby można było zawiesić na drążku stałym wieszak to 55 cm.

Proszę o informację czy zostaje głębokość szafy 42cm a ma być zamontowany drążek typu puzon, czy Zamawiający zmieni głębokość szafy do 55 cm i zamontowany drążek stały.

ODP.: Zamawiający dopuszcza drążek typu "PUZON".

33. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycji 19 widnieje zapis, iż drążek na ubrania ma być stały a głębokość szafy ma mieć 42cm. Minimalna głębokość szafy aby można było zawiesić na drążku stałym wieszak to 55 cm. Proszę o informację czy Zamawiający zostawi głębokość szafy 42cm, a ma być zamontowany drążek typu puzon, czy Zamawiający zmieni głębokość szafy do 55 cm i zamontowany drążek stały. Przy wymiarach 46x37x192 zastosowanie drążka stałego czy drążka typu puzon uniemożliwi powieszenie odzieży na klasycznych wieszakach odzieżowych.

Proszę o zmianę szerokości bądź głębokości szafy do min. 55cm aby była możliwość zamontowania drążka stałego lub tyłu puzon i wieszania klasycznych wieszaków odzieżowych.

ODP.: Zamawiający dopuszcza drążek typu "PUZON".

34. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycji 19 w opisie przedmiotu zamówienia istnieje zapis aby „plecy tylne były wykonane z płyty meblowej o grubości 7mm dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu”. Według mojej wiedzy nie ma na rynku dostępnej płyty melaminowanej o gr 7mm.

Proszę o dopuszczenie standardowej płyty grubości 18mm.

ODP.: Zamawiający dopuszcza min. 7 mm płytę jednostronnie melaminowaną (od strony wew.) lub 18 mm obustronnie.

35. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycji 20 w opisie przedmiotu zamówienia istnieje zapis aby „plecy tylne były wykonane z płyty meblowej o grubości 7mm dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu”. Według mojej wiedzy nie ma na rynku dostępnej płyty melaminowanej o gr 7mm.

Proszę o dopuszczenie standardowej płyty grubości 18mm.

ODP.: Zamawiający dopuszcza min. 7 mm płytę jednostronnie melaminowaną (od strony wew.) lub 18 mm obustronnie.

36. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycji 23 widnieje zapis, że „dolna część płyty ma być oklejona obrzeżem 0,7mm”.

Proszę o wskazanie koloru płyty, ponieważ grubość obrzeża 0,7mm jest obrzeżem niestandardowym a co za tym idzie niewielki wybór kolorystyki. Jeśli Zamawiający na ten moment nie jest w stanie określić koloru płyty, proszę o dopuszczenie obrzeża o grubości 1mm bądź 2 mm.

ODP.: Wymiar 0,7 mm jest wymiarem minimalnym.

37. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycji 24 widnieje zapis, że „dolna część płyty ma być oklejona obrzeżem 0,7mm”.

Proszę o wskazanie koloru płyty, ponieważ grubość obrzeża 0,7mm jest obrzeżem niestandardowym a co za tym idzie niewielki wybór kolorystyki. Jeśli Zamawiający na ten moment nie jest w stanie określić koloru płyty, proszę o dopuszczenie obrzeża o grubości 1mm bądź 2 mm.

ODP.: Wymiar 0,7 mm jest wymiarem minimalnym.

38. W części I dotyczącej „Meble biurowe” w pozycji 24 widnieje zapis, iż „panel nie dzielony”. Standardowy rozmiar płyty melaminowanej to 280x207cm, co za tym idzie aby wykonać panel o szerokości 342cm, panel musi być połączony z dwóch płyt.

Proszę o akceptację takiego rozwiązania.

ODP.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Nie dopuszcza jednak widocznej szczeliny.

39. W części II dotyczącej „Meble socjalne i wyposażenie pokoi socjalnych, w tym sprzęt AGD” w pozycji 10 widnieje zapis „schodki, 3 stopnie, 63 cm”.

Proszę o doprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane schodni gdyż ma to wpływ na cenę.

ODP.: Materiał aluminium.

40. W części II dotyczącej „Meble socjalne i wyposażenie pokoi socjalnych, w tym sprzęt AGD” w pozycji 14 istnieje zapis „we froncie szuflady zamontowany uchwyt o rozstawie 143mm”. Na rynku dostępne są uchwyty o długości 143mm i rozstawie 128mm. Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający miał na myśli długość 143mm a nie rozstaw.

ODP.: Zamawiający potwierdza długość 143 mm a nie rozstaw.

41. W części II dotyczącej „Meble socjalne i wyposażenie pokoi socjalnych, w tym sprzęt AGD” w pozycji 33 istnieje zapis „we froncie szuflady zamontowany uchwyt o rozstawie 143mm”. Na rynku dostępne są uchwyty o długości 143mm i rozstawie 128mm. Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający miał na myśli długość 143mm a nie rozstaw.

ODP.: Zamawiający potwierdza długość 143 mm a nie rozstaw.

42. W części II dotyczącej „Meble socjalne i wyposażenie pokoi socjalnych, w tym sprzęt AGD” w pozycji 52 istnieje zapis „we froncie szuflady zamontowany uchwyt o rozstawie 143mm”. Na rynku dostępne są uchwyty o długości 143mm i rozstawie 128mm. Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający miał na myśli długość 143mm a nie rozstaw.

ODP.: Zamawiający potwierdza długość 143 mm a nie rozstaw.

43. W części II dotyczącej „Meble socjalne i wyposażenie pokoi socjalnych, w tym sprzęt AGD” w pozycji 6, 25, 44 widnieje zapis „Błat posadowiony na nogach o przekroju 40x40mm. Nogi połączone ze sobą za pomocą prostokątnych profili o wymiarach 20x40mm. Wszelkie połączenia w stole wykonane za pomocą kołków oraz połączeń mimośrodowych” zgodnie ze sztuką stolarską i praktyką meblarską połączenia w stole za pomocą kołków oraz połączeń mimośrodowych wykonuje się tylko i wyłącznie w stołach w całości płycinowych. Zamawiający opisał stelaż metalowy dlatego połączenie takiego stelaża z blatem można dokonać za pomocą wkrętów meblowych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie wkrętów meblowych.

44. W części II dotyczącej „Meble socjalne i wyposażenie pokoi socjalnych, w tym sprzęt AGD” szafki stojące w pozycji 11, 12, 14, 30, 31, 49, 50 Zamawiający wpisał „górną i dolną szafki 25 mm” zgodnie ze sztuką stolarską i praktyką meblarską wieńiec górny i dolny wykonuje się takiej samej grubości płyty jak korpus szafki a fronty nakładane całkowicie zasłaniają korpus szafki. Grubsze wieńce dolne i górne stosuje się w meblach biurowych. Proszę o dopuszczenie wieńców górnych i dolnych w płyty grubości 18mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie wieńców górnych i dolnych w płyty grubości 18mm.

45. W części II dotyczącej „Meble socjalne i wyposażenie pokoi socjalnych, w tym sprzęt AGD” w pozycji 14, 33, 52 Zamawiający wpisał „Ściana tylna szafy wykonana z płyty meblowej grubości 10 mm dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, wklejana w rowki wyfrezowane w bokach oraz wieńcu dolnym i górnym szafy” zgodnie ze sztuką stolarską i praktyką meblarską przy szafkach zlewowych nie montuje się pełnych pleców tylko listwy wzmacniające korpus szafki ponieważ ogranicza to dostęp no podłączeń wodno-kanalizacyjnych. Proszę o zmianę zapisu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zamiast wykonania tylnej ściany zastosowanie listew wzmacniających korpus szafki.

46. W części II dotyczącej „Meble socjalne i wyposażenie pokoi socjalnych, w tym sprzęt AGD” szafki wiszące w pozycji 15, 16, 18, 19, 34, 35, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 57 Zamawiający wpisał „górną i dolną szafki 25 mm” zgodnie ze sztuką stolarską i praktyką meblarską wieńce górny i dolny wykonuje się takiej samej grubości płyty jak korpus szafki a fronty nakładane całkowicie zastępują korpus szafki. Grubsze wieńce dolne i górne stosuje się w meblach biurowych.

Proszę o dopuszczenie wieńców górnych i dolnych w płyty grubości 18mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie wieńców górnych i dolnych w płyty grubości 18mm.

W związku z dużą ilością pytań do treści SIWZ z załącznikami, pozostałe wyjaśnienia zostaną udzielone niezwłocznie w terminie późniejszym.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

W związku z dokonanymi zmianami w Opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawcom, którzy złożyli oferty przed publikacją niniejszej informacji, przysługuje zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp, prawo do modyfikacji, wycofania ofert i ich ponownego złożenia z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Zamawiającego.

p.o. Prokurator Okręgowy


Robert Matyja